

č.j.: HO/275/25/Val
vyřizuje: Jaroslava Valešová
tel.: 376 347 231
e-mail: jvalesova@mukt.cz
datum: 27.02.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu podaného dne 21.02.2025 ze strany žadatele právnické osoby INVEST TEL s.r.o., se sídlem Průmyslová 824, 339 01 Klatovy 2, IČ: 491 93 503 o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci akce „KT, Akátová 577 – NN“ v době od 17.03.2025 do 30.05.2025 po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 22.10.2024, č.j. KRPP-151867-2/ČJ-2024-030406 podle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - **místní komunikace v ul. Akátová v Klatovech v době od 17.03.2025 do 30.05.2025 z důvodu označení pracovního místa při provádění opravy povrchu chodníku po provedení výkopových prací v rámci akce „KT, Akátová 577 – NN“.**

Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení dotčeného úseku pozemní komunikace: viz příloha – situace s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, odsouhlasená Policií ČR ze dne 22.10.2024.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: viz situace – které tvoří nedílnou součást tohoto opatření za použití uvedených dopravních značek.
2. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
3. Svislá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
4. Uzavřený úsek chodníku bude vždy vymezen dopravním zařízením Z2 (Zábrana pro označení uzavírky).
5. Stávající dopravní značení, které po dobu opatření pozbudou platnosti, je nutno demontovat, zakrýt anebo zneplatit v souladu s ustan. vyhl. č. 294/2015 Sb.

Odůvodnění

Dne 21.02.2025 podal žadatel právnická osoba INVEST TEL s.r.o., se sídlem Průmyslová 824, 339 01 Klatovy 2, IČ: 491 93 503 zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Akátová v Klatovech, pp.č. 3206/138, 3206/137 v k.ú. Klatovy v době od 17.03.2025 do 30.05.2025 z důvodu označení pracovního místa při provádění realizace akce „KT, Akátová 577 – NN“.

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhaným způsobem omezen dle schémat dopravně inženýrského opatření, které jsou součástí žádosti. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Mgr. Michael Nový
Vedoucí odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží

- INVEST TEL s.r.o., se sídlem Průmyslová 824, 339 01 Klatovy 2, IČ: 491 93 503
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PRO STAVBU:

**Klatovy, KT, Akátová 577 - NN
(IV-12-0022163)**

Obsah

- Identifikační údaje stavby
- Místo stavby
- Technická zpráva
- Podmínky pro umístění dopravních značek
- Řízení dopravy
- Závěr
- Návrh DIO

V Klatovech 21.10.2024

Zpracoval: Ing. Miroslav Flax

MIROSLAV FLAX

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351

DIČ: CZ8008181995

mobil: 607 788 242



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Identifikační údaje stavby

Stavba: Klatovy, KT, Akátová 577 - NN; (IV-12-0022163)

Obec: Klatovy

Katastrální území: Klatovy

Okres: Klatovy

Kraj: Plzeňský

Předpokládaný termín realizace: 2025

Investor stavby: **ČEZ Distribuce, a.s.**


Teplická 874/8

405 02 Děčín IV. - Podmokly

IČ: 24729035

DIČ: CZ24729035

Místo stavby





Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Technická zpráva

Místo prací se bude nacházet v chodníku s přesahem do komunikace v ul. Akátová. Dojde zde k pokládce el. vedení. Místo bude vymezeno postupnou uzavírkou chodníku s přesahem do komunikace. majitelé nebo uživatelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace. Mimo pracovní dobu zůstane jen uzávěra chodníku, přesah na komunikaci bude odstraněn.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v příloženém návrhu DIO a situaci montáže.

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny.

Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K osazení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnostních podmínek. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran Z2 min 90 cm nad vozovkou.

Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.

Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby po dobu nezbytně nutnou zastavit provoz.


Závěr

Prováděcí firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty nebo poškození dopravního značení a jeho rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny v denních hodinách.

Po ukončení denních prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.

Návrh DIO - schéma 1




KLATOVY

úsek potřebný pro pracovní místo bude s předstihem min 7 dní, vyblokován značkami B28+E13, B28+E13+E8b


POZNÁMKA:
 majitelé nebo uživatelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace, v trase křížení vjezdy/vchody budou umožněny přejezdovými plechy/lávkami se zábradlím
 v případě potřeby bude po nezbytné nutnou dobu doprava řízena pomocí osob dle § 79 zákona č. 361/200Sb., v platném znění, řádně vybavených a poučených
 mimo pracovní dobu bude pracovní místo zrušeno, výkop bude zcela zahrnut nebo minimalizován a zabezpečen a přechodné značení bude odstraněno nebo zneplatněno pootočením

majitelé/uživatelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace



Návrh DIO - schéma 2

KLATOVY



úsek potřebný pro pracovní místo bude s předstihem min 7 dní, vyblokován značkami B28+E13, B28+E13+E8b

majitelé/uživatelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace

POZNÁMKA:

majitelé nebo uživatelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace, v trase křížené vjezdy/vchody budou umožněny přejezdovými plechy/lávkami se zábradlím

v případě potřeby bude po nezbytné nutnou dobu doprava řízena pomocí osob dle § 79 zákona č. 361/200Sb., v platném znění, řádně vybavených a poučených

mimo pracovní dobu bude pracovní místo zrušeno, výkop bude zcela zahrnut nebo minimalizován a zabezpečen a přechodné značení odstraněno nebo zneplatněno pootočením

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Dopravní inspektorát Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-151867-2/ČJ-2024-030406

Klatovy 22. října 2024
Počet stran: 1
návrh DIO

Ing. Miroslav Flax
Bolešiny 119
339 01 Klatovy

Návrh dopravního opatření pro akci: "Klatovy, KT, Akátová 577 - NN" - stanovisko

K návrhu dopravního opatření po dobu částečné uzavírky na místní komunikaci v Klatovech v ulici Akátová v souvislosti s pokládkou zemního vedení kabelu NN v souvislosti s realizací stavby "Klatovy, KT, Akátová 577 - NN" dopravní inspektorát sděluje, že s ním souhlasí.

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích souhlasí se stanovením přechodné úpravy provozu dle přiloženého návrhu.

Dopravní inspektorát zároveň ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasí s povolením zvláštního užívání předmětné místní komunikace příslušným silničním správním úřadem v souvislosti s pracemi na pokládce nového zemního vedení NN.

Zpracoval:
por. Bc. Vladimír Kříž
tel. 974 334 254

npor. Mgr. Tomáš Šafařík
vedoucí oddělení